


USTROJE AKUSTYCZNE REZONANSOWE


60 Hz

- Listwy drewniane szer.220 grub.20mm mocowane co 1mm
- Wełna mineralna gęstość > 50kg/m3 grub.100mm pokryta fizeliną techniczną




100 Hz

- Listwy drewniane szer.100 grub.20mm mocowane co 1mm
- Wełna mineralna gęstość > 50kg/m3 grub.100mm pokryta fizeliną techniczną




125 Hz

- Listwy drewniane szer.100 grub.20mm mocowane co 1mm
- Pustka powietrzna grub.30mm
- Wełna mineralna gęstość > 50kg/m3 grub.50mm pokryta fizeliną techniczną




150 Hz

- Listwy drewniane szer.85 grub.20mm mocowane co 1mm
- Pustka powietrzna grub.30mm
- Wełna mineralna gęstość > 50kg/m3 grub.50mm pokryta fizeliną techniczną





500 Hz

- Listwy drewniane szer.50 grub.20mm mocowane co 15mm
- Pustka powietrzna grub.30mm
- Wełna mineralna gęstość > 50kg/m3 grub.50mm pokryta fizeliną techniczną



fizelina techniczna



KONCEPCJA AKUSTYCZNA DUŻEJ SCENY  
DOM KULTURY W ŁAPACH

**adaptacje**  
**akustyczne**

ul. Legionowa 9/1 lok. 153  
15-281 Białystok  
tel. 66 86 96 000  
e-mail: biuro@adaptacjeakustyczne.pl

NAZWA RYS.:  
USTROJE AKUSTYCZNE REZONANSOWE

DATA:  
luty 2018

NR RYS.:  
04