



SCHODY ŻELBETOWE 1 i 2

BIEG SCHODOWY NR 2



WYKAZ ZBROJENIA
Schody żelbetowe nr 1, BS NR 2 = BS nr 2.1 + BS nr 2.2

| Schody żelbetowe nr 1 i 2 - BS NR 2 - BS nr 2.1 - BS nr 2.2 | | | | | |
|---|------------------|-----------------|--------|--------------------|-------|
| Lp. | Średnica [mm] | Długość [cm] | Liczba | Długość ogólna [m] | |
| | | | | St0S-b | RB500 |
| ø6 | | | | | |
| ø12 | | | | | |
| BIEG SCHODOWY NR 2 | | | | | |
| 1 | 12 | 216,0 | 11 | | 23,76 |
| 2 | 12 | 136,0 | 11 | | 14,96 |
| 3 | 12 | 174,0 | 11 | | 19,14 |
| 4 | 12 | 308,0 | 11 | | 33,88 |
| 5 | 12 | 434,6 | 11 | | 47,81 |
| 6 | 12 | 361,0 | 11 | | 39,71 |
| 7 | 6 | 147,0 | 60 | 88,20 | |
| Długość ogólna wg średnic [m] | | | | 88,3 | 179,3 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] | | | | 0,222 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic [kg] | | | | 19,6 | 159,2 |
| Masa prętów wg gatunków stali [kg] | | | | 19,6 | 159,2 |
| Masa całkowita [kg] | | | | 178,8 | |
| BIEG SCHODOWY NR 2.2 - zbroić analogicznie do BS nr 2.1 | | | | | |
| Masa całkowita - Bieg schodowy 2 [kg] | | | | 357,6 | |
| Schody żelbetowe nr 1 i 2 - BS NR 2 [kg] | | | | 715,2 | |

UWAGA:

1. WYMIARY PODANE W CM.
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
3. OSTATECZNE DŁUGOŚCI I ODGIĘCIA POSZCZEGÓLNYCH PRĘTÓW NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO GEOMETRII SCHODÓW.
4. BIEG SCHODOWY NR 2.2 ZBROIĆ ANALOGICZNIE DO BIEGU SCHODOWEGO NR 2.1
5. SCHODY ŻELBETOWE 2 POSIADAJĄ BIEG SCHODOWY NR 2 ZGODNY Z RYSUNKIEM KONSTRUKCYJNYM SCHODÓW ŻELBETOWYCH NR 1

| | |
|------------------------------|----------------|
| KLASA BETONU | C20/25 |
| KLASA BETONU PODKŁADOWEGO | C8/10 |
| GRUBOŚĆ OTULINY | 25mm |
| STAL PRĘTÓW GŁÓWNYCH: | A-IIIN (RB500) |
| STAL PRĘTÓW KONSTRUKCYJNYCH: | A-0 (St0S-b) |

| | | |
|--|--|------------------|
| nazwa i adres obiektu budowlanego: | Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne | nr rys. K-22 |
| etap: | PW | data: 31.05.2016 |
| nazwa rysunku: | SCHODY ŻELBETOWE 1 i 2 BIEG SCHODOWY NR 2 | skala: 1:50 |
| autor projektu specjalność: konstr.-bud. | inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW-50/98 | podpis: |