



- UWAGA:
- rzędne pokryw i wpustów studni dostosować do projektowanych rzędnych terenu w projekcie drogowym
 - przed rozpoczęciem robót montażowych k.sanitarnej, należy wykonać wykopy odkrywkowe w miejscach kolizji istniejących instalacji podziemnych w celu skorygowania rzędnych
 - rury nie mające przykrycia 1,20m należy wzmocnić poprzez obetonowanie rur betonem B-10 gr.10cm

Uwaga! Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| Projekt budowlany – Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturowo-edukacyjne – instalacje sanitarne | | | |
| Nr rysu: | Forma rysu: | Data: 19.05.2010r | |
| S-04 | Profil przyłącza i instalacji kanalizacji sanitarnej | Skala: 1:100/200 | |
| Projektant: | mgr inż. Bartosz Sowa nr upr.MW/0131/P.OŚ/13 | Podpis: | |
| Sprawdzący: | mgr inż. Karolina Dobrowska nr upr.MW/0129/P.WOŚ/13 | Podpis: | |