



- UWAGA:
- rzędnę pokryw i wpustów studni dostosować do projektowanych rzędnych terenu w projekcie drogowym
 - przed rozpoczęciem robót montażowych k.sanitarnej, należy wykonać wykopy odkrywkowe w miejscach kolizji istniejących instalacji podziemnych w celu skorygowania rzędnych
 - rury nie mające przykrycia 1,20m należy wzmonić poprzez obetonowanie rur betonem B-10 gr.10cm

Uwaga! Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.

Projekt budowlany – Budynek Urzędności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturolno-edukacyjne – instalacje sanitarne			
Nr rysu:	Forma rysu:	Data: 19.05.2010r	
S-05	Profil instalacji kanalizacji sanitarnej	Skala: 1:100/200	
Projektant:	mgr inż. Bartosz Sowa nr upr.MW/0131/P005/13	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Karolina Dobrowiecka nr upr.MW/0129/PW05/13	Podpis:	