


UWAGA:

- 1) Zestawy głośnikowe ZGN-1, ZGN-2, ZGN-3 oraz ZGN-4 należy umieścić w poziomie podłogi (-0,90m) pod sceną zgodnie z rysunkiem
- 2) Zestawy głośnikowe ZGF-1 i ZGF-2 należy umieścić w poziomie sceny (0,00m) zgodnie z rysunkiem
- 3) Zestawy głośnikowe ZG1-4 L oraz ZG1-4 P są podwieszane na wysokości 0,5m poniżej poziomu sufitu
- 4) Kolumny monitorowe ZGM-1,... ZGM-8 są mobilne, ale każda z nich powinna być wyposażona w 20m przewód zasylający

Gniazda elektryczne wg. instalacji elektrycznych

Adres obiektu	
<p>Budowa budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8 – etap II</p>	
Inwestor	<p>Urząd Miejski w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 18-100 Łapy</p>
Projekt elektryczny	
 <p>EnergyNortle</p>	<p>ENERGY NORTLE sp. z o.o sp. k. ul. Główna 7, 18-100 Łapy Tel. +48 85 715 40 62</p>

Uzupełnienie do projektu wykonawczego

Sposób podłączenia urządzeń, okablowanie - zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia

Projekt może ulec zmianie. Zmiany mogą wynikać z koordynacji międzybranżowej oraz wytycznych inwestora. Ilości i rozmieszczenie zabudowywanych urządzeń, osprzętu itp. należy uzgodnić na etapie montażu.