


1
Parapet z blachy powlekanej gr. 0,5mm
Zaprawa klejowa z zatopioną siatką z włókna szklanego gr. 160 g/m²
Styropian EPS 70-040 gr. 3cm $\lambda=0,040$ W/(mK)
Klej uniwersalny do styropianu
Istniejąca ściana zewnętrzna

2
Tynk cienkowarstwowy silikonowy typu baranek gr. 2mm
Podkład tynkarski silikonowy
Zaprawa klejowa z zatopioną siatką z włókna szklanego (2 warstwy siatki do poziomu 2m n.p.t.) gr. 145 g/m²
Styropian EPS 70-040 gr. 16cm $\lambda=0,040$ W/(mK)
Klej uniwersalny do styropianu
Istniejąca ściana zewnętrzna

- Oznaczenia
- ① **uszczelniająca taśma rozprężna**
 - ② **listwa narożna z siatką**
 - ③ **łącznik z długą strefą rozporu do mocowania styropianu, długości 240mm**
 - ④ **istniejące lub projektowane okno wg zestawienia stolarki**

Uwaga:
pogrubiona kursywa - elementy projektowane

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. S-C DATA: 19.03.2019
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BIBLIOTEKA PUBLICZNA położona przy ul. Nowy Rynek 15, w Łapach		
STADIUM PROJEKTU: PW	NAZWA RYSUNKU: DETAL A - OBRÓBKA PARAPETU	SKALA: -
SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA:	PROJEKTANCI: mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/PDOKK/2015	PODPIS:
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		