

A 42cm

tynk cem-wap gr. 2cm
ściana żelbetowa gr. 24cm
bezrozpuszczalnikowa izolacja bitumiczna
styropian EPS 100 gr. 16cm λ=0,038 W/mK
folia kubełkowa

B 42cm

tynk cem-wap gr. 2cm
cegła silikatowa pełna gr. 24cm
wełna w płytach twardych gr. 13cm λ=0,034 W/mK
pustka powietrzna wentylowana gr. 3cm
płyta włókno-cementowa gr. 12mm, na ruszcie aluminiowym

B' 42cm-COKOŁY

tynk cem-wap gr. 2cm
cegła silikatowa pełna gr. 24cm
wełna w płytach twardych gr. 16cm λ=0,034 W/mK
płytki klinkierowe elewacyjne

C 42cm

tynk cem-wap gr. 2cm
cegła silikatowa pełna gr. 24cm
styropian EPS 70 gr. 16cm λ=0,040 W/mK
tynk elewacyjny cienkowarstwowy szaro-brązowy gr. 2mm

D 42cm

tynk cem-wap gr. 2cm
cegła silikatowa pełna gr. 24cm
styropian EPS 70 gr. 16cm λ=0,040 W/mK
tynk elewacyjny cienkowarstwowy biały gr. 2mm

D' 42cm

tynk cem-wap gr. 2cm
cegła silikatowa pełna gr. 24cm
wełna w płytach twardych gr. 16cm λ=0,034 W/mK
tynk elewacyjny cienkowarstwowy biały gr. 2mm

H 48cm

płyta OSB gr. 12mm
folia paroprzepuszczalna
wełna mineralna w płytach twardych gr. 20cm
folia paroizolacyjna
płyta stropowa kanałowa gr. 27cm
tynk cem-wap gr. 2cm

I 44cm

warstwa wykończeniowa gr. 2cm
płyta fundamentowa żelbetowa gr. 30cm
folia polietylenowa
styropian XPS gr. 12cm λ=0,038 W/mK
piasek różnoziarnisty zagęszczony do Is>0,97
grunt rodzimy zagęszczony do Id>0,65

LEGENDA:

K1	- KROKIEW - 6x12cm
K2	- KROKIEW - 10X22,5cm
M1	- MURŁATA - 12x12cm
M2	- MURŁATA - 14X14cm
W	- WYMIAN - 10x10cm
J	- JĘTKA - 6x12cm
S	- SŁUP - 14X14cm
Kl	- KLESZCZE - 2X5X12,5cm
P1	- PŁATEW - 12X12cm
P2	- PŁATEW - 14X20cm
Mi	- MIECZE - 10X10cm

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA NA DZIEŃ 27.06.2019r.

OPRACOWAŁ:
mgr inż. TOMASZ SZLESZYŃSKI
nr upr. PDL/0005/PWBKb/18
ZE ZMIANAMI Z DNIA 30.09.2019r.

nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne	nr rys. A-7
		data: 31.05.2016
etap: PW	nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A - I ETAP	skala: 1:100
autor projektu specjalność: architektoniczna	mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/OPDKK/2015	podpis:
autor projektu specjalność: konstr.-bud.	inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW-50/98	podpis: