

Na dzień 27.06.2019 z instalacji projektowrowej nie zostało nic wykonane

Specyfikacja urządzeń instalacji Video sali widowiskowej:

Projektor laserowy HD 14000lm
- technologia: WUXGA DLP
- obiektyw 1.5-2.0:1
- źródło światła: laser
- jasność: min. 14000 lm
- rozdzielczość natywna min. 1920:1200
- proporcje obrazu: 16:10, 16:9
- kontrast: min. 100000:1
- przesunięcie obrazu Llens Shift): w pionie i w poziomie
- żywotność źródła światła: 20000-40000 godzin w zależności od warunków i trybu pracy
- złącza: HDMI, DisplayPort, HDBaseT, 3G-SDI, RJ45, RS232
- wymienne obiektywy

Ekran projekcyjny
- wymiary min. 8 x 4,5 m
- materiał: biała folia do projekcji przedniej PVC, trudnopalny,
- współczynnik Gain: min. 0,98
- mocowanie: oczka co 20 cm na paski elastyczne
- rama do rozpięcia ekranu z kratownicy typu quadro o parametrach: Rura główna min. 48,3 x 3mm, Rurki poprzeczne: min. 16 x 2mm, wymiary w przekroju: min. 287x287 mm, Stop aluminium: ENAW 6082 T6

Uchwyt do montażu projektora

Mikser video
- wejścia HDMIA/GA/Composite: min. 4szt.
- wyjścia HDMI/VGA/Composite: min. 3szt.
- wbudowane skalery wejść
- dedykowane wyjście na podgląd
- obsługa audio
- wbudowane efekty przejść między źródłami
- wyświetlacz LED
- panel z klawiszami i faderem typu T-Bar

Extender swiatłowodowy Gefen FM 500 lub równoważny
- transmisja za pośrednictwem przewodu światłowodowego 2-włóknowego
- tramsmisja sygnału 1920x1200 na odległość min. 500m
- odporny na zakłócenia elektromagnetyczne
- wbudowana funkcja emulacji EDID
- w komplecie nadajnik, odbiornik i zasilacz

Projekt może ulec zmianie. Zmiany mogą wynikać z koordynacji międzybranżowej oraz wytycznych inwestora. Ilosci i rozmieszczenie zabudowywanych urządzeń, osprzętu itp. należy uzgodnić na etapie montażu.

DATA	REWIZJA	ZAKRES ZMIAN :

Adres obiektu

Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne

Inwestor

Urząd Miejski w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy

Projekt elektryczny

EnergyNortle
ENERGY NORTLE sp. z o.o sp. k.
ul. Główna 7, 18-100 Łapy
Tel. +48 85 715 40 62

Tytuł rysunku

Schemat okablowania dla rzutników

Etap inwestycji

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża	Data	Skala
TELETECHNICZNA	27.06.2019	-

Projektant mgr inż. Mariusz Klewinowski	Podpis
Nr uprawnień PDL/0146/POOE/12	
Sprawdzający mgr inż. Adam Sawicki	Podpis
Nr uprawnień PDL/0097/PWOE/15	
Opracował(a): mgr inż. Krzysztof Klewinowski Zakres robót do wykonania opracował: mgr inż. Krzysztof Klewinowski	Podpis

Numer rysunku	Rewizja
TL_S02	00