




Poz. 4.2 szt. 2




PRZEKRÓJ 1-1



Poz. 4.2a szt. 1



PRZEKRÓJ 2-2



| Poz. 4.2 Wykaz stali zbrojeniowej | | | | | |
|-----------------------------------|------|---------|--------|----------------|---------|
| Nr pręta | Ø | Długość | Ilość | Długość łączna | |
| | | | | [m] | |
| | | | | A-I | A-IIIIN |
| | | | | Ø6 | Ø12 |
| | | | | [kg/mb] | |
| | [mm] | [m] | [szt.] | 0,222 | 0,888 |
| 1 | 12 | 2,510 | 4 | - | 10,04 |
| 1w | 12 | 1,050 | 4 | - | 4,20 |
| 1s | 6 | 0,940 | 18 | 16,92 | - |
| Długość ogółem wg Ø: | | | [m] | 16,92 | 14,24 |
| Ciężar wg Ø: | | | [kg] | 3,76 | 12,65 |
| Ciężar wg gatunku: | | | [kg] | 3,76 | 12,65 |
| Ciężar na 1 szt.: | | | [kg] | 16,40 | |
| Ciężar ogółem szt.: | | | 2 | [kg] | 32,80 |

| Poz. 4.2a Wykaz stali zbrojeniowej | | | | | |
|------------------------------------|------|---------|--------|----------------|---------|
| Nr pręta | Ø | Długość | Ilość | Długość łączna | |
| | | | | [m] | |
| | | | | A-I | A-IIIIN |
| | | | | Ø6 | Ø12 |
| | | | | [kg/mb] | |
| | [mm] | [m] | [szt.] | 0,222 | 0,888 |
| 1 | 12 | 2,510 | 4 | - | 10,04 |
| 1w | 12 | 1,050 | 4 | - | 4,20 |
| 2s | 6 | 1,200 | 18 | 21,60 | - |
| Długość ogółem wg Ø: | | | [m] | 21,60 | 14,24 |
| Ciężar wg Ø: | | | [kg] | 4,80 | 12,65 |
| Ciężar wg gatunku: | | | [kg] | 4,80 | 12,65 |
| Ciężar na 1 szt.: | | | [kg] | 17,44 | |
| Ciężar ogółem szt.: | | | 1 | [kg] | 17,44 |

| | | |
|--|--|-----------------|
| Jednostka projektowa: inwestprojekt PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o. 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax: 85 742 44 05 / 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl | | |
| Obiekt: | CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE W DANIŁOWIE DUŻYM | Data: 09.2020r. |
| Adres: | CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE W DANIŁOWIE DUŻYM, GMINA ŁAPY DZIAŁKA NR EWID. 2, OBRĘB DANIŁOWO DUŻE | K8 |
| Etap: PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| Nazwa rysunku: | Słupy (2) | skala 1:25 |
| Projektant: | mgr inż. Marek Paruk upr.w spec.konstr.-bud. BŁ/335/89 | |
| Sprawdzający: | inż. Czesław Drobisz upr.w spec.konstr.-bud. BŁ/57/77 | |