






Murek M2 , szt. 1, Skala 1:25



Wykaz stali zbrojeniowej w murku M2						
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna		
				[m]		
				A-I	A-IIIIN	
				Ø6	Ø8	Ø12
				[kg/mb]		
	[mm]	[m]	[szt.]	0,222	0,395	0,888
1p	12	21,73	4	-	-	86,92
1	8	1,650	200	-	330,00	-
1r	8	21,73	16	-	347,68	-
1s	6	0,800	67	53,60	-	-
2s	6	0,200	100	20,00	-	-
Długość ogółem wg Ø:			[m]	73,60	677,68	86,92
Ciężar wg Ø:			[kg]	16,34	267,68	77,18
Ciężar wg gatunku:			[kg]	16,34	344,87	
Ciężar ogółem:			[kg]	361,21		



Beton B25 (C20/25)
Stal A-IIIN, A-I
Otulina 40 mm



Poz. 5.1 Wykaz stali zbrojeniowej					
Nr pręta	ϕ	Długość	Ilość	Dł. łączna	
				[m]	
				A-I	A-IIIN
				$\phi 6$	$\phi 8$
				[kg/mb]	
	[mm]	[m]	[szt.]	0,222	0,395
2	8	2,450	62	-	151,90
1r	6	8,100	11	89,10	-
Długość ogółem wg ϕ :			[m]	89,10	151,90
Ciężar wg ϕ :			[kg]	19,78	60,00
Ciężar wg gatunku:			[kg]	19,78	60,00
Ciężar na 1 szt.:			[kg]	79,78	

1. Posadowienie ścian na głębokości min. 60cm poniżej otaczającego terenu.
2. Posadowienie ścian wykonać na nasypanym gruncie zagęszczonym do $Is=0,97$.

Jednostka projektowa:



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22,
tel./fax: 85 742 44 05 / 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl

Obiekt:

CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE
W DANIŁOWIE DUŻYM

Data: 09.2020r.

Adres:

CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE
W DANIŁOWIE DUŻYM, GMINA ŁAPY
DZIAŁKA NR EWID. 2, OBRĘB DANIŁOWO DUŻE

K15

Etap:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

Zasada zbrojenia murka M2
Poz. 5.1 Schody zewnętrzne

skala 1:25

Projektant:

mgr inż. Marek Paruk
upr.w spec.konstr.-bud. BŁ/335/89



Sprawdzający:

inż. Czesław Drobnisz
upr.w spec.konstr.-bud. BŁ/57/77

