PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa ul. Polnej w Łapach

Skala 1:500

Przejście wyniesione z kostki betonowej

KONIEC PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI: 0+222.90

KO: KONIEC OPRACOWANIA: 0+238.03

KO: Km=0+238.03

0+200

0+238

Polna

Za zgodność z oryginałem
mapy oraz załączonych uzgodnień
mgr inż. Piotr Jakubecki

LEGENDA:

- Proj. nawierzchnia jezdni
- Proj. nawierzchnia zjazdów
- Proj. nawierzchnia chodników i opasek
- Proj. nawierzchnia ramp na przejściach
- Proj. zieleńce
- Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm
- Proj. krawężnik betonowy - obniżony 15x30 cm
- Proj. obrzeże betonowe 6x20 cm
- Proj. obrzeże betonowe 8x30 cm
- Proj. przyłącza KD
- Zakres inwestycji
- 1263/1 Działki objęte inwestycją
- Drzewa do wycięcia

UZGODNIENIE

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia zabezpieczenie linii SN i nN przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z ..... ul. Polną ..... na następujących warunkach:

1. Zachować odległość 0,5 m od złączy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od podpór słupa.
2. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnić.
3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. Słupy zabezpieczyć przed możliwością upadku. W razie konieczności należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren o wyłączenie linii spod napięcia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
5. Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
6. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren.
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren inwentaryzację z naniesionymi przepustami.
8. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. ponosi Inwestor inwestycji podstawowej.
10. Prace prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych".

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Jarosław Krasnodębski

Poświadcza się zgodność mapy zawierającej treści materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
Nazwa materiału zasobu	mapa zas.
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu ODG	III. 4322.120.2016
Data wykonania kopii	12 KWI. 2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY

SPECJALISTA

Jednostka projektowa:	**Protras Piotr Jakubecki** ul. Zwierzyniecka 10 lok.8; 15-333 Białystok Tel: 792 333 689; e-mail: biuro@protras.pl NIP: 542-277-80-49; REGON: 360207370

OBIEKT:

Przebudowa ul. Polnej w Łapach

Nazwa rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu		
Stadium: Projekt zgłoszeniowy	Skala: 1:500	Nr rysunku: 1	Data: V.2016

Projektant:

DROGOWA:
mgr inż. Piotr Jakubecki
PDL/0037/POOD/10
PDL/BD/0131/10

Podpis:
Protras Piotr Jakubecki
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 8, 15-333 Białystok
tel. 792 333 689, e-mail: biuro@protras.pl
NIP: 542-277-80-49, REGON: 360207370

SANITARNA:
mgr inż. Izabela Kozłowska
PDL/0140/POOS/13
PDL/IS/0018/14